



Produkt - und Dienstleistungskatalog



Herstellung von Holz- und Kartonverpackungen,
fixierenden Füllungen und Korrosionsschutz



Spedition,
Transportdienste

„Erfahrung, Tradition und moderne Technologien“



INHALT


FIRMENPROFIL	3
UNSERE VORTEILE	4
MODERNE TECHNOLOGIEN	5
AUTOMAT PALTEC 2000	5
SÄGEMASCHINE CMR	5
KAMMERTROCKNER KS18	6
SIEBDRUCK	6
EIGENE ÜBERDACHTE LAGERFLÄCHE	6
PROFESSIONELLE VERPACKUNG FÜR LANDWIRTE	7
A. TYP AGRO I	7
B. TYP AGRO II	8
WANDMONTAGE - WANDLÜFTUNG	9
C. TYP AGRO III	10
D. TYP AGRO IV	11
E. TYP AGRO V	11
PROFESSIONELLE VERPACKUNG FÜR GEOLOGEN	12
GEO KISTEN	12
PROFESSIONELLE VERPACKUNG FÜR INDUSTRIE – KISTEN	13
A. SPERRHOLZKISTEN	13
B. OSB-KISTEN	14
C. HOLZKISTEN	15
D. KOMBINIERT KISTEN	16
PROFESSIONELLE VERPACKUNG FÜR INDUSTRIE – AUFSATZRAHMEN UND HOLZPALETTENRAHMEN	17
A. AUFSATZRAHMEN	17
B. HOLZAUFSAHTRAHMEN	17
BINDEMATERIAL FÜR AUFSATZRAHMEN UND RAHMEN	20
PROFESSIONELLE VERPACKUNG FÜR INDUSTRIE – KARTONVERPACKUNGEN	21
A. SCHACHTELN AUS KARTON	21
B. KANTENSCHONER	21
PROFESSIONELLE ÜBERDIMENSIONELLE SEEVERPACKUNG	22
A. ÜBERDIMENSIONELLE VERPACKUNG	22
B. ATYP VERPACKUNG	23
PROFESSIONELLE PALETTEN, ROSTE, DECKEL	24
A. PALETTENROSTE	24
B. ATYP PALETTE	24
PROFESSIONELLER KOMPLEMENTÄRARTIKEL	25
A. KORROSIONSSCHUTZ	25
B. VERPACKUNGSMATERIAL UND FÜLLUNGEN	25
GROßFLÄCHIGES MATERIAL	27
SPEDITION – TRANSPORT	28
TRANSPORT - BASISINFORMATIONEN	28
HAUPTDESTINATIONEN	28
GEWÄHRTE DIENSTLEISTUNGEN	29
FAHRZEUGTYPEN	30
UNSERE VORTEILE	31



- Unsere Tätigkeit haben wir 2003 auf dem Gebiet der Holzbearbeitungsindustrie – mit der Herstellung von Holzpaletten begonnen. Im Laufe der Zeit haben wir begonnen, uns auf die Herstellung von verschiedenartigen Holzverpackungen, verschiedenen atypischen Kisten, Paletten (inklusive deren Komponenten) und vielfältigen Palettenrahmen zu spezialisieren. Heutzutage bieten wir unseren Kunden **KOMPLETTE VERPACKUNGSLÖSUNG** an.
- Die Vorteile unserer Produkte sind ihre breite Anwendbarkeit in verschiedenen Branchen der Industrie (Automobil-, Chemie-, Flug-, Bau-, Maschinenindustrie) aber auch in der Landwirtschaft.
- Die von uns vorgeschlagenen Verpackungen sind zur Lagerung sowie Beförderung von verschiedenen Materialien, Halbfertiggütern, Ersatzteilen, fertigen Produkten, landwirtschaftlichen Produkten usw. geeignet. Sie sind für Güterbeförderung, See- und Luftbeförderung geeignet, wobei sie die phytosanitären Quarantänenvorschriften für den Export (Norm ISPM 15, Bezeichnung IPPC) erfüllen und zugleich die Sicherheit von Gütern gewähren.
- Unsere stabile Kunden sind slowakische, ausländische sowie internationale Firmen. Eine Selbstverständlichkeit für uns ist die fachliche und technische Beratung sowie Lieferung von fertigen Produkten nach Anforderung des Kunden.
- Im Jahr 2012 haben wir unsere unternehmerische Aktivitäten um **INTERNATIONALEN UND INNEN-STAATLICHEN STRASSENTTRANSPORT** erweitert. Täglich gewährleisten wir für unsere Kunden den innenstaatlichen Transport auf dem gesamten Gebiet der Slowakischen Republik sowie die Beförderungen in die europäischen Länder: CZ, HU, DE, IT, BG, NL, PL, AT, GB, B, HR, SLO, RO, CH usw. Eine Selbstverständlichkeit für uns sind die Einhaltung der Zeitfenster und die **JUST-IN-TIME-LIEFERUNGEN**.
- **Wir sind stolz darauf, dass unsere Kunden uns als zuverlässige und stabile Partner betrachten, der für sie immer auf der Suche nach einer optimalen Lösung ist.**
- In unserer Firma wurde das Qualitätsmanagementsystem nach der Norm STN EN ISO 9001 implementiert und eingehalten, deshalb nehmen wir die neuen Ideen als Gelegenheit und die Schwächen als Anregung für ständige Optimierung auf.

„TRETEN AUCH SIE UNSEREM KREIS ZUFRIEDENER KUNDEN BEI.“





2003 Entstehung der Gesellschaft
MaP plus

Umweltfreundliche Produkte



Slowakische Produkte

Implementiertes und
eingehaltenes QMS



Bezeichnung IPPC (Norm ISPM 15)

ADR Zertifikat für Kisten,
Gefahrgutbeförderung



Bescheinigung vom Technischen
Prüfinstitut für die Landwirtschaft

Spedition – Transport
Just-in-Time-Lieferung



Technische und fachliche Beratung

Moderne Technologien,
Innovationen



Langfristige Partnerschaft

Erfahrungen und Zuverlässigkeit



AUTOMAT PALTEC 2000



- automatische Schrämmung
- hohe Genauigkeit und Festigkeit
- Möglichkeit die Nägel, Riegel verwenden
- Eliminierung der Fehlerhaftigkeit
- erhöhte Arbeitsproduktivität


<https://youtu.be/1zfoHeD06jo>



SÄGEMASCHINE CMR



- automatischer und manueller Vorschub (Leistung 60m³)
- automatisches Kappen




automatische Schleifmaschine

KAMMERTROCKNER KS18



- gültige Bescheinigung ausgestellt von TPIL,
- Schnittholztrocknung auf die gewünschte Feuchtigkeit
- gegen Schädlinge behandelt ISPM 15

SIEBDRUCK



- Möglichkeit das Firmenlogo, Zeichen, Symbol aufdrucken



EIGENE ÜBERDACHTE LAGERFLÄCHE

- implementierte und eingehaltene Methode FIFO



Feste Kisten, die für den wiederholten Gebrauch bestimmt und durch eine feste Tragkonstruktion typisch sind, finden in der Landwirtschaft breite Anwendung.

HAUPTCHARAKTERISTIK:

- für Lagerung von landwirtschaftlichen Produkten bestimmt, auch für gekühlte Räume geeignet,
- Fichtenholz von hoher Qualität, das auf die gewünschte Feuchtigkeit getrocknet wird,
- behandelt nach der Norm ISPM 15 (Bezeichnung IPPC),
- das Fichtenholz ist antiseptisch und für die Lagerung von Lebensmitteln geeignet,
- lange Lebensdauer der Kisten (mehr als 15 Jahre),
- speziell entworfene Konstruktion, die das Stapeln der Kisten bis in die Höhe von 9 Metern ermöglicht, d. h. 8 Kisten,
- es besteht die Möglichkeit die Kisten mit gerundeten Kanten zu produzieren, die einzelnen Teile können auch kaschiert werden,
- sämtliche Metallelemente sind galvanisiert, verzinkt,
- die Montage wird von unseren Mitarbeitern direkt bei dem Kunden durchgeführt (die Kisten werden zerlegt geliefert),
- speziell versteckte Schrauben,
- Möglichkeit das Firmenlogo, Zeichen, Symbol aufdrucken
- Herstellung von individuellen, atypischen Maßen

UNSERE STABILE KUNDEN:

- Europlant
- Eva Kammel
- Felbemaier
- Lapro
- Schneller



A. TYP AGRO I

HOLZKISTEN für die Lagerung von Gemüse geeignet (Kartoffeln, Mohrrübe, Petersilie, Sellerie).

MAß: 1400x1200x1200 (Tragkraft 1000kg)
 1600x1200x1200 (Tragkraft 1200kg)
 1800x1200x1200 (Tragkraft 1400kg)
 Individuell – nach Anforderung des Kunden



Innenraumdetail

Detail Bindematerial


B. TYP AGRO II - WANDLÜFTUNG

KISTEN für die Lagerung von Gemüse geeignet (Kartoffeln, Zwiebel, Knoblauch); diese teilen sich in:

1. OSB (Super Finish Eco) KISTEN
2. KISTEN - VOLLHOLZ, GEHOBELT

MAß: 1400x1200x1200 (Tragkraft 1000kg)
1600x1200x1200 (Tragkraft 1200kg)
Individuell – nach Anforderung des Kunden

1. OSB (Super Finish Eco) KISTEN




Detail

2. KISTEN - VOLLHOLZ, GEHOBELT



Detail



Detail

WANDMONTAGE - WANDLÜFTUNG

Geeignete Lüftung stellt den geforderten Luftwechsel im Inneren der Lageräume für landwirtschaftliche Produkte und die notwendige Frischluftlieferung sicher. Infolge der Lüftung kommt es immer zu Wärmeverlusten oder Wärmeakkumulation, deshalb muss die Intensität der Lüftung in Abhängigkeit von verschiedenen klimatischen Einflüssen entworfen werden, um die richtige Lagerung der landwirtschaftlichen Produkte sicherzustellen.

Unsere Firma versichert Ihnen die Wandmontage für die Lüftung aufgrund vorher entworfenen und abgestimmten Anforderungen.



C. TYP AGRO III

HOLZKISTEN für die Lagerung von Gemüse geeignet (Kartoffeln, Mohrrübe, Petersilie, Sellerie).

MAß: 1400x1200x1200 (Tragkraft 1000kg)
 1600x1200x1200 (Tragkraft 1200kg)
 1800x1200x1200 (Tragkraft 1400kg)
 2400x1200x1200 (Tragkraft 2000kg)
 Individuell – nach Anforderung des Kunden




MAß: 1600x1200x1200



Innenraumdetail - zentrales Prisma



MAß: 1400x1200x1200



Innenraumdetail - eckiges Prisma



MAß: 2400x1200x1200



Detail Verstrebung

D. TYP AGRO IV - ECKIG

HOLZKISTEN für die Lagerung von Gemüse geeignet (Mohrrübe, Petersilie). Der Rahmen aus Hartholz (Buche, Eiche usw.).

MAß: 1800x1200x920 (Tragkraft 1000kg)
Individuell – nach Anforderung des Kunden



Detail Bindematerial



Detail Bindematerial

E. TYP AGRO V

HOLZKISTEN für die Lagerung von Obst geeignet (Äpfel usw.).

MAß: 1200x1000x750 (Tragkraft 300kg)
Individuell – nach Anforderung des Kunden



Detail Öffnung zum Greifen



Detail Bindematerial

GEO KISTEN

HOLZVERPACKUNGEN zur Ablagerung von geologischen Proben aus Untersuchungsbohrungen bestimmt.

Unser stabile Kunde:



MAß: 1040x340x170 mm
1040x430x215 mm



Verwendungszweck

Sichere Frachtverpackungen „auf Maß geschnitten“, die aus Holz, OSB Platte oder Sperrholz hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch eine feste Konstruktion aus und dienen zur einmaligen oder wiederholten Verwendung.


HAUPTCHARAKTERISTIK:

- zur Beförderung von verschiedenen Gütern, Maschinen und Anlagen bestimmt,
- zur Ablagerung von verschiedenen Teilen, Komponenten, Halbfertiggütern, Erzeugnissen geeignet,
- ausgezeichnete Lösung für effektive Lagerung,
- einfache und feste Konstruktion,
- Qualitäts-Bindematerial verwendet,
- behandelt nach der Norm ISPM 15 (Bezeichnung IPPC),
- für Strassentransport, See- und Luftbeförderung geeignet,
- Beratung auf dem Gebiet der Innenfüllungen und eventueller Fixation des Materials (inklusive Lieferung),
- Möglichkeit das Firmenlogo, Zeichen, Symbol aufdrucken,
- Herstellung von individuellen, atypischen Maßen



A. SPERRHOLZKISTEN

- ausgezeichnete Festigkeit,
- Verbindungen ohne der Verwendung von Nägeln,
- niedriges Gewicht,
- ausgezeichneter Schutz,
- zu wiederholter Verwendung und für langfristige Lagerung geeignet,
- werden zerlegt geliefert,



Detail Zungenschlitze und Stahlzunge

Markierung ADR Waren

B. OSB-KISTEN

- hohe Festigkeit und Stabilität,
- Festigkeit der Verbindungen durch die Verwendung von Stahlprofilen,
- ausgezeichneter Schutz,
- zu wiederholter Verwendung geeignet,
- für langfristige Lagerung auch außerhalb der Lagerräume geeignet,
- Möglichkeit der Stapelung – Lagerraumersparnis,
- Möglichkeit mit Innenfüllungen liefern (Folie, Molitan, PVC usw.).
- werden zusammengesetzt geliefert,



Detail der Anwendbarkeit




Markierung IPPC



Detail Bindematerial

C. HOLZKISTEN

- hohe Festigkeit und Stabilität,
- Festigkeit der Verbindungen durch die Verwendung von Stahlprofilen,
- ausgezeichneter Schutz,
- zu wiederholter Verwendung und für langfristige Lagerung geeignet,
- Möglichkeit der Stapelung – Lagerraumersparnis,
- werden zusammengesetzt geliefert,



Zeichen Detail IPPC



Markierung ADR Waren



Detail Korrosion interlaced Papier

D. KOMBINIerte KISTEN

- benutztes Material Holz und Sperrholz,
- hohe Festigkeit und Tragkraft,
- Qualitäts-Bindematerial aus Stahl verwendet,
- werden zusammengesetzt geliefert,



Detail Schiftnagel



Detail Bindematerial




Markierung IPPC

Palettenringe und Rahmen sind sehr vorteilhafter, effektiver und besonders ökonomischer Typ von wiederholt verwendeten Verpackungen. Sie sind für die Lagerung, Beförderung oder Manipulation mit den Gütern bestimmt.

HAUPTCHARAKTERISTIK:

- für die Beförderung von verschiedenen Gütern bestimmt,
- zur Ablagerung von verschiedenen Teilen, Komponenten, Halbfertiggütern, Erzeugnissen, Werkzeug geeignet,
- ausgezeichnete Lösung für effektive und einfache Lagerung,
- flexible und Mehrebenen-Lagerung - Lagerraumersparnis,
- leichte Manipulation und schnelle Montage,
- Feuchtigkeit 20% , Qualitäts-Bindematerial, dies stellt, eine hohe Lebensdauer, sicher
- Möglichkeit das Firmenlogo, Zeichen, Symbol aufdrucken,
- die Länge des Aufsatzes kann Individuell nach Anforderung des Kunden gewählt werden,

A. AUFSATZRAHMEN (klappbar, Höhe des Rahmens 200 mm)



B. HOLZAUFSAITZRAHMEN (fest, Höhe des Rahmens 400 mm)



VORTEILE DER AUFSATZRAHMEN UND RAHMEN:

1. Einfache Lagerung und Beförderung (Standardverpackung = 108 STCK)



2. Ablagen (nach Anforderung des Kunden)



3. Personalisierung (z. B. Firmenlogo, Abteilung, Stapelbar)




4. AUFSATZRAHMEN mit 6 Scharnieren zusammenklappbar



5. Rahmen auf Rädern (leichte Manipulation – schnelle Verlagerung des Materials)



6. Geschlossene Aufsätze (Aufsätze mit Deckel - Abdeckung)



7. Mehrebenen-Lagerung (Lageraumersparnis)




BINDEMATERIAL FÜR AUFSATZRAHMEN UND RAHMEN:

1. NIETEN




2. SCHARNIEREN

A)) Geeignet für Aufsatzrahmen



TYP A




TYP B – genietet




TYP C – gepresst

B) Geeignet für Holzaufsatzrahmen




TYP A



TYP B

3. PRESS-SCHIFTNAGEL AUF DIE DECKEL



Die Kartonverpackungen aus Wellpappe finden breite Anwendung, sie sind für die Lagerung und Güterbeförderung bestimmt. Niedriges Gewicht, hohe Schutzfähigkeit der Güter und vielfältige Formen und Maße sind bei den Kartonverpackungen von Vorteil.

HAUPTCHARAKTERISTIK:

- allseitiges Verpackungsmaterial,
- gute Schutzigenschaften gegen äußere Einflüsse und leichte Manipulation,
- wiederverwendbare Verpackungen, die eine hohe Variabilität der Nutzung haben,
- Lagerraumersparnis,
- als Verpackung für Einzelhandel, Großhandel sowie Industrie geeignet,
- Es gibt Möglichkeit Firmenlogo, Zeichen, Symbol, usw. aufzudrucken,

A. SCHACHTELN AUS KARTON

- feste Außenverpackung,
- werden zerlegt geliefert – Lagerraumersparnis
- Klappschachteln nach Fefco-Norm, Mini-Schachteln, atypische Schachteln nach Anforderungen des Kunden, Transportboxen,

Aufteilung nach FEFCO

1. Klappschachteln
2. Schachteln mit Deckel
3. Formausschnitte
4. Innenausstattung
5. sonstiges



B. KANTENSCHONER

- schützen die Ecken aller Art von einzelnen Verpackungen vor Beschädigung während des Transportes und der Lagerung,
- werden zur Verstärkung der Innenecken der Schachteln benutzt, um höhere Festigkeit beim Stapeln zu erreichen



Unsere Firma hat ihre langjährigen Erfahrungen verwertet und bietet ihnen die Möglichkeit der **SEEVERPACKUNG FÜR EXPORT**. Diese Art der Verpackung wird im internationalen Transport von größeren Anlagen, verschiedenen Maschinen, speziellen Ventilatoren, Röhren usw. benutzt.

Die Festigkeit und Tragkraft der Verpackung ist individuell, sie hängt von dem Gewichtsschwerpunkt des beförderten, verpackten Gutes ab, wird nach den konkreten Kriterien berechnet und mit den statistischen Tabellen verglichen. Die Festigkeit der Verpackung wird durch Verwendung einer Vollholzkonstruktion für Boden aus Qualitätsprismen, Stahlprofilen gesichert.

Zur Sicherung und Gefahrlosigkeit des beförderten Gutes ist es möglich, in den unteren Teil Verankerungen einzubohren, durch die das beförderte Gut stabilisiert wird. Für höhere Festigkeit empfehlen wir die gepresste OSB III Platte, eventuell die OSB in Kombination mit Holz. Die Art des benutzten Materials hängt von den konkreten Eigenschaften des beförderten Gegenstandes ab.

Die Transportverpackung wird zerlegt geliefert, wobei unsere Firma bietet Ihnen an:

- **On site packaging** (die Verpackung direkt am Abgangsort, d.h. bei dem Kunden),
- **Off site packaging** (die Verpackung direkt in unserer Produktion, d.h. Verpackung und Lieferung bis zum Bestimmungsort).

Insofern es sich um sehr spezifischen Typ der Verpackung handelt, tritt unsere Firma an jede Anforderung des Kunden individuell heran und zugleich sucht sie nach optimaler Weise der Absicherung der Waren. Deshalb halten wir bei der Arbeit die definierten Arbeitsvorgänge ein und verwenden Qualitätsmaterialien, die den ausreichenden Schutz des beförderten Gutes gewährleisten.


Wir versichern Ihnen **KOMPLETTLÖSUNG FÜR EXPORTVERPACKUNG**:

- Lieferung einer geeigneten Transportverpackung,
- Sicherung der Ware gegen Bewegen,
- Gewährung eines geeigneten Schutzes der Ware nach Anforderung des Kunden (z.B.: VCI Programm, PE-Folie, Schrumpffolie, Packpapier, Alufolien, Schutzanstriche, Fixierschäume und Füllungen)
- Gewährung der Verpackung der Güter unter Vakuum,
- • Bezeichnung der Verpackung nach Anforderungen des Kunden (verschiedene Piktogramme, Logo des Kunden, IPPC Bezeichnung usw.),
- • Sicherung der Beförderung an den gewünschten Lieferort.

A. ÜBERDIMENSIONELLE VERPACKUNG

VERPACKUNGSVORGANG:





B. ATYP VERPACKUNG



Vielfältige Paletten, Roste dienen als „Transportmittel“ mit Lade- und Stützboden zur Gabel-Manipulation und sind zum Stapeln angepasst. Sie ermöglichen bessere Ausnutzung des Lade-, Lagerraumes und erhöhen die Sicherheit bei der Manipulation mit den Gütern.

HAUPTCHARAKTERISTIK:

- allseitiges Verpackungsmaterial, das das Produkt gegen äußere Einflüsse schützt,
- zur Lagerung, Beförderung von Erzeugnissen, Halbfertiggütern geeignet,
- zur einmaligen und wiederholten Verwendung bestimmt,
- behandelt nach der Norm ISPM 15 (Bezeichnung IPPC),
- lange Lebensdauer

A. PALETTENROSTE

Diese dienen dem Ablagern und dem mechanischen Schutz der Ware bei der Manipulation mit den Gütern sowie bei der Beförderung und Lagerung. Hergestellt nach der definierten Anforderung des Kunden.




Details

B. ATYP PALETTE

Wird nach der konkreten Spezifikation des Kunden hergestellt. Behandelt nach der Norm ISPM 15 (IPPC), kann für den Export in jedes Land verwendet werden.

Maß der Palette und die Tragkraft: nach Anforderung des Kunden.



Die Innenverpackung und das Verpackungsmaterial haben die Aufgabe, das konkrete Gut während der Lagerung oder Beförderung zu schützen und zu fixieren. Die Innenfüllungen „schließen die Ware um“ und dienen dem Schutz gegen die Aufscheuerung, Korrosion oder Entladung statischer Elektrizität

A. KORROSIONSSCHUTZ

1. VCI PE-Folie



2. Absorbent




B. VERPACKUNGSMATERIAL UND FÜLLUNGEN

1. PE Schaumfolie Dicke 3mm/1/1



2. Bläschenfolie 100cm



3. Pappe 105 cm



4. Stretchfolie transparent

23my, 2,1kg, 500 mm
23my, 2,4kg, 500 mm
23my, 150 lfm pro Rolle



5. Stretchfolie SCHWARZ

21my, 2,4kg, 500 mm




6. MINI Stretchfolie

20my s rúčkou, 100 mm
20my bez rúčky, 100 mm




7. Klebeband

Braun
Transparent
SCOTCH TAPE Solvent natürlicher Kautschuk
PP-STANDARD Hotmelt synthetischer Kautschuk



8. PP-Band


16x0,7 mm, auf 200 mm Kern
12x0,5 mm, auf 200 mm Kern
16x0,7 mm, auf 400 mm Kern
12x0,5 mm, auf 400 mm Kern



9. PES páska 16 mm



10. Stahlband




11. Folienschneider



12. Laschen

Blechlaschen 13 mm
Blechlaschen 16 mm
Drahtlaschen 16 mm



13. Hohlraumfüllungen – Polster




OSB/3 Platten

Stärke	Format in mm		Druh
10	2500	1250	scharfe Kante
12	2500	1250	scharfe Kante
15	2500	1250	scharfe Kante
18	2500	1250	scharfe Kante
22	2500	1250	scharfe Kante
25	2500	1250	scharfe Kante
12	2500	625	Feder + Nut
15	2500	625	Feder + Nut
18	2500	625	Feder + Nut
22	2500	625	Feder + Nut
25	2500	625	Feder + Nut



Sperrholz Elliotis Pine - Kiefer C+/C

Stärke	Format in mm	
6	2500	1250
12	2500	1250
15	2500	1250



SCHNITTHOLZ Prismen (Fichte)

Breite in mm	Höhe in mm	Länge in mm
80	100	4000, 5000
50	100	4000, 5000
100	100	4000, 5000



SCHNITTHOLZ Platten (Fichte)


Stärke in mm	Breite in mm	Länge in mm
22	100	3000, 4000
22	120	3000, 4000
21	80	4000, 5000



- Die Dienstleistungen auf dem Gebiet des Transports sichern wir für unsere Kunden seit 2012. Nach und nach haben wir uns erfolgreich auf dem slowakischen Markt etabliert und bieten unseren Kunden **BINNEN - UND INTERNATIONALEN TRANSPORT.**
- Dank unserer Kunden und deren Vertrauen in unsere Leistungen wachsen wir immer wieder und erhöhen unsere Fachlichkeit, gewährte Serviceleistungen und Professionalität. Die Zufriedenheit unserer Kunden und deren Feedback sind für uns alltägliche Motivation zur ständigen Verbesserung.
- Durch unsere stabile, geprüfte Vertragspartner innerhalb der EU nützen wir unseres „Transport-Knowhow“ aus. Dieses ermöglicht uns die einzelnen Transporte so zu planen, damit unsere LKWs minimale leere Überfahrten und möglichst kurze Wartezeiten haben.
- **Wir befördern Ihre Güter termingerecht an den Bestimmungsort, wobei wir die geplanten Zeitfenster der Beladungen, Entladungen einhalten.**
- Unser Ziel ist eine schnelle, wirtschaftlich gerechtfertigte und sichere Güterbeförderung sowie Einhaltung sämtlicher Anforderungen des Kunden. Bei jedem Transport überwachen wir ständig das Fahrzeug sowie die aktuelle Situation auf den Straßen und bieten den Kunden wahre Informationen.
- Inwieweit unsere Firma auch mit Vertragspartnern zusammenarbeitet, achten wir konsequent auf deren jährliche Bewertung, die anhand von Fakten durchgeführt wird. Wir bevorzugen langfristige und korrekte Kunden-Lieferanten-Verhältnisse.

„Wir sind der Weg zu langfristiger Partnerschaft.“

- Dieser Philosophie haben wir auch unsere alltägliche Tätigkeiten angepasst, die wir auf die Weise durchführen, um Ihr Vertrauen zu gewinnen und zu halten und gleichzeitig Ihre Erwartungen nicht zu enttäuschen.



Termineinhaltung
- Zeitfenster, Just-in-Time

Regelmäßige
Kontrolle von
Transportvorgängen
und Benachrichtigung
des Kunden

Zufriedener Kunde



Sicherheit
des beförderten
Gutes

Lieferung von Waren
nach Anforderungen/
Spezifikationen des
Kunden

- Unser Hauptziel ist die Zufriedenheit jedes unseren Kunden und das Finden die geeigneten Lösung für seine Transportanforderungen.
- Aufgrund unseres Ziels reagieren wir flexibel auf die Aufträge unserer Kunden sowohl die langjährigen als auch die neuen, mit der Möglichkeit des Einsatzes des Fahrzeuges binnen 24 Stunden bzw. 12 Stunden vom Erhalt des Auftrags.
- Im Zeitdruck haben wir 2 Fahrer zur Verfügung.

GEWÄHRTE DIENSTLEISTUNGEN:

Übliche Transporte

Kompletttransport
FTL

Lieferzeit nach
Anforderung
des Kunden

Optimaler
Preis des
Transportes

Zuladung -Transporte

Transport
nach der
Palettenanzahl
LTL

Lieferzeit nach
Anforderung
des Kunden

niedriger
Preis des
Transportes

Expressbe- förderungen

Transporte
FTL und LTL

Lieferzeit
innerhalb von
24 Stunden
(2 Fahrer
möglich)

höherer
Preis des
Transportes

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN SIND:

- prompt, verantwortlich und zuverlässig,
- basieren auf Fachlichkeit und langfristigen Arbeitserfahrungen,
- kundenorientiert (Suche nach der optimalen Lösung für den Kunden),
- regelmäßig überprüft und kontrolliert (GPS, Hotline usw.),
- 1 x jährlich von unseren Kunden ausgewertet (Beobachtung der Kundenzufriedenheit),



VERSICHERUNG:

- jedes für den Gütertransport eingesetztes Fahrzeug besitzt eigene CMR-Versicherung,
- unsere Firma hat zugleich eine gültige Haftpflichtversicherung für Speditionen für Schäden, die wir oder unsere Mitarbeiter in Ausübung unserer betrieblichen Tätigkeit schuldhaft verursacht haben, bei der Versicherung Kooperativa abgeschlossen,
- die Möglichkeit, eine zusätzliche Versicherung Konsignationswaren nach Kundenwunsch.

**FAHRZEUGTYPEN:**


FAHRZEUG	TRAGKRAFT DES GUTES BIS	VOLUMEN DES RAUMES
Kastenwagen	1,5 t	15 m ³ – 25 m ³
Fahrzeugen mit Anhängern	3,0 - 12,0 t	20 m ³ – 35 m ³
Solofahrzeuge mit anhängern	6,5 t	35 m ³ – 60 m ³
LKW Tautliner 13,6 LM	24,0 t	80 m ³ – 90 m ³
Gelenkzug, Hangerzug 15,4 LM	24,0 t	80 m ³ – 120 m ³
LKW Mega 13,6 LM	24,0 t	80 m ³ – 100 m ³

FACHLICHE KOMPETENZEN UNSERES ARBEITSTEAMS:

Unser Arbeitsteam besteht aus Mitarbeitern mit langjährigen Erfahrungen auf dem Gebiet des Transports, der Spedition, Logistik und Qualität. Eine Selbstverständlichkeit ist die alltägliche Kommunikation in slowakischer, englischer, ungarischer, polnischer und deutscher Sprache.

**IN UNSERER ARBEIT BENUTZEN WIR TÄGLICH AUCH DIESE INFORMATIONSSYSTEME:**

Wir arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Spediteurbedingungen des Logistik- und Speditionsverbandes der Slowakischen Republik, wir sind ordentliches Mitglied des Logistik- und Speditionsverbandes der SR.



ZVÄZ LOGISTIKY A ZASIELATEĽSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY





2012 Spedition – Transport

**Ökologische Transporte
(EURO IV,V,VI)**




**Implementiertes und
eingehaltenes QMS**

**Einhaltung der Termine
(Zeitfenster)**



**Persönlicher Umgang
(dem Kunden wird eine
Kontaktperson zugeordnet)**

**Genaue Kontrolle, Prüfung
der Position des Fahrzeugs**



**Regelmäßige Auswertung
der Vertragspartner**

**Expresstransporte
(2 Fahrer möglich)**



Kapazitätengarantie

Langfristige Partnerschaft



**Erfahrenes, zuverlässiges und
sprachgewandtes Arbeitsteam**





map plus

KONTAKTE:

VERKAUFSSTELLE:

tel: 00421 905 879 101

tel: 00421 917 212 731

tel: 00421 908 414 227

E-mail: sales@mp-plus.sk



TRANSPORT:

tel: 00421 905 716 966

tel: 00421 37 6424 664

fax: 00421 37 6424 664

E-mail: doprava@mp-plus.sk

www.mp-plus.sk



GPS:

48°20'1.52"N

18°18'7.48"E