



Katalóg produktov a služieb



Výroba drevených a kartónových obalov,
fixačných náplní a antikorozyjnej ochrany



Zasielateľstvo,
prepravné služby

„skúsenosti, tradícia a moderné technológie“



OBSAH

PROFIL SPOLOČNOSTI	3
NAŠE VÝHODY	4
MODERNÉ TECHNOLOGIE	5
AUTOMAT PALTEC 2000	5
PÍLA CMR	5
KOMOROVÁ SUŠIAREŇ KS18	6
SIETOTLAČ	6
VLASTNÉ PREKRYTÉ SKLADOVÉ PRIESTORY	6
PROFESIONÁLNE BALENIE PRE POĽNOHOSPODÁROV	7
A. TYP AGRO I	7
B. TYP AGRO II	8
STENOVÉ VETRANIE - MONTÁŽ STENY	9
C. TYP AGRO III	10
D. TYP AGRO IV	11
E. TYP AGRO V	11
PROFESIONÁLNE BALENIE PRE GEOLÓGOV	12
GEO DEBNE	12
PROFESIONÁLNE BALENIE PRE PRIEMYSEL - DEBNE	13
A. DEBNE PREGLEJKOVÉ	13
B. DEBNE OSB	14
C. DEBNE DREVENÉ	15
D. DEBNE KOMBINOVANÉ	16
PROFESIONÁLNE BALENIE PRE PRIEMYSEL - DREVENÉ PALETOVÉ OHRÁDKY A RÁMY	17
A. DREVENÉ PALETOVÉ OHRÁDKY	17
B. DREVENÉ NASADZOVACIE RÁMY	17
SPOJOVACÍ MATERIÁL PRE DREVENÉ PALETOVÉ OHRÁDKY A RÁMY:	20
PROFESIONÁLNE BALENIE PRE PRIEMYSEL - KARTÓNOVÉ OBALY	21
A. KARTÓNOVÉ KRABICE	21
B. OCHRANNÉ HRANY	21
PROFESIONÁLNE NADROZMERNÉ, ZÁMORSKÉ BALENIE	22
A. NADROZMERNÉ BALENIE	22
B. ATYP BALENIE	23
PROFESIONÁLNE PALETY, ROŠTY	24
A. PALETOVÉ ROŠTY	24
B. ATYP PALETA	24
PROFESIONÁLNY DOPLNKOVÝ TOVAR	25
A. ANTIKORÓZNA OCHRANA	25
B. OBALOVÝ MATERIÁL A VÝPLNE	25
VEĽKOPLOŠNÝ MATERIÁL	27
ZASIELATEĽSTVO - DOPRAVA	28
DOPRAVA - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE	28
HLAVNÉ DESTINÁCIE	28
POSKYTOVANÉ SLUŽBY	29
TYPY VOZIDIEL	30
NAŠE VÝHODY	31




SKÚSEŇ - SPOĽAHLIVOSŤ - DLHODOBÉ PARTNERSTVO

- Našu činnosť sme začali v roku 2003 v oblasti drevospracujúceho priemyslu - výrobou drevených paliet. Postupom času sme sa začali špecializovať na výrobu rôznorodých drevených obalov, rôznych atypických dební, paliet (vrátane ich komponentov) a rôznorodých paletových rámov, ohrádok. V súčasnosti pre našich zákazníkov poskytujeme **KOMPLETNÉ OBALOVÉ RIEŠENIE**.
- Výhodou našich produktov je ich široká využiteľnosť v rôznych odvetviach priemyslu (automobilový, chemický, letecký, stavebný, strojársky) ale aj v poľnohospodárstve.
- Nami navrhované obaly sú vhodné na skladovanie i prepravu rôzneho materiálu, polotovarov, náhradných dielov, hotových výrobkov, poľnohospodárskych plodín, atď. Sú vhodné pre nákladnú, námornú a leteckú prepravu, pričom spĺňajú fytokaranténne predpisy pre export (norma ISPM 15, označenie IPPC) a zároveň zabezpečujú bezpečnosť tovaru.
- Našimi stabilnými zákazníkmi sú slovenské, zahraničné ale aj medzinárodné spoločnosti. Samozrejmosťou pre nás je odborné technické poradenstvo a dodanie hotových výrobkov podľa požiadavky zákazníka.
- V roku 2012 sme naše podnikateľské aktivity rozšírili o **MEDZINÁRODNÚ A VNÚTROŠTÁTNU CESTNÚ PREPRAVU**. Denne zabezpečujeme pre našich zákazníkov vnútroštátne prepravy v rámci SR, ale aj prepravy do Európskych krajín: ČR, HU, DE, IT, BG, NL, PL, AT, GB, B, HR, SLO, RO, CH, atď. Samozrejmosťou pre nás je dodržiavanie časových okien a dodávky **JUST IN TIME**.
- **Sme hrdí na to, že naši zákazníci nás považujú za spoľahlivého a stabilného partnera, ktorý pre nich vždy hľadá optimálne riešenie.**
- V našej spoločnosti máme implementovaný a udržiavaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001, preto nové myšlienky vnímame ako príležitosti a slabé stránky ako podnety pre neustále zlepšovanie.

„PRIDAJTE SA AJ VY K NAŠIM SPOKOJNÝM ZÁKAZNÍKOM.“






2003
Vznik spoločnosti
MaP plus, s.r.o.

Ekologicky šetrné výrobky



Slovenské výrobky

Implementovaný
a udržiavaný SMK



Označenie IPPC
(norma ISPM 15)

ADR certifikát pre debne,
preprava nebezpečného tovaru



Osvedčenie Tech. skúšobný ústav
poľnohospodársky

ZASIELATEĽSTVO - DOPRAVA
dodanie JUST IN TIME



Technické
a odborné poradenstvo

Moderné technológie, inovácie



Dlhodobé partnerstvo

Skúsenosti a spoľahlivosť



AUTOMAT PALTEC 2000



- automatické zbíjanie
- vysoká presnosť a pevnosť
- možnosť použiť klince, spony
- eliminácia chybovosti
- zvýšená produktivita práce


<https://youtu.be/1zfoHeD06jo>



PÍLA CMR



- automatický a manuálny posun (výkon 60m³)
- automatické kapovanie




automatická brúska

KOMOROVÁ SUŠIAREŇ KS18



- platné osvedčenie vydané TSÚP
- sušenie reziva na požadovanú vlhkosť
- ošetrené proti škodcom ISPM 15

SIEŤOTLAČ



- možnosť natlačiť logo spoločnosti, znaky, symboly



VLASTNÉ PREKRYTÉ SKLADOVÉ PRIESTORY

- implementovaná a udržiavaná metóda FIFO



Pevné debne určené pre opakované použitie, ktoré sú charakteristické svojou pevnou nosnou konštrukciou a majú široké použitie v poľnohospodárstve.

HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA:

- určené na skladovanie poľnohospodárskych plodín, vhodné aj pre chladené priestory,
- vysoká kvalita smrekového dreva, ktoré je vysušené na požadovanú vlhkosť,
- ošetrené podľa normy ISPM 15 (znak IPPC),
- smrekové drevo je antiseptické a vhodné pre potravinárske skladovanie,
- vysoká životnosť dební (viac ako 15 rokov),
- špeciálne navrhnutá konštrukcia, ktorá umožňuje stohovanie dební až do výšky 9 metrov, tzn. 8 dební,
- možnosť vyrobiť debne so zaoblenými hranami, jednotlivé časti môžu byť aj podlepené,
- všetky kovové prvky sú galvanizované, pozinkované,
- montáž priamo u zákazníka našimi pracovníkmi (debne sa dodávajú v rozloženom stave),
- špeciálne skryté skrutky,
- možnosť potlače loga, znakov, symbolov,
- výroba individuálnych, atypických rozmerov,

NAŠI STABILNÍ ZÁKAZNÍCI:

- Europlant
- Eva Kammel
- Felbemaier
- Lapro
- Schneller

SCHNELLER

Gasthaus Felbermaier
Schützenstr. 4
86562 Lampertshofen
Tel. 08433/364
Fax: 08433/350
Ruhetag: Donnerstag



Eva KAMMEL GesmbH
Eva Kammel ist eine Fachkammer
für die Produktion von
Erdbeeren



A. TYP AGRO I

DREVENÉ DEBNE vhodné pre uskladnenie zeleniny (zemiaky, mrkva, petržlen, zeler).

ROZMER: 1400x1200x1200 (nosnosť 1000kg)
1600x1200x1200 (nosnosť 1200kg)
1800x1200x1200 (nosnosť 1400kg)
Individuálny – podľa požiadavky zákazníka



detail vnútra



detail spojovací materiál


B. TYP AGRO II - STENOVÉ VETRANIE

DEBNE vhodné pre uskladnenie zeleniny (zemiaky, cibuľa, cesnak) rozdeľujeme na:

1. OSB (Super Finish Eco) DEBNE
2. CELODREVENÉ HOBLOVANÉ DEBNE

ROZMER: 1400x1200x1200 (nosnosť 1000kg)
1600x1200x1200 (nosnosť 1200kg)
Individuálny – podľa požiadavky zákazníka

1. OSB (Super Finish Eco) DEBNE




detail

2. CELODREVENÉ HOBLOVANÉ DEBNE



detail





detail

STENOVÉ VETRANIE - MONTÁŽ STENY

Vhodné vetranie zaisťuje požadovanú výmenu vzduchu vo vnútri skladov poľnohospodárskych plodín a potrebnú dodávku čerstvého vzduchu. V dôsledku vetrania dochádza vždy k tepelným stratám alebo k akumulácii tepla, preto musí byť jeho intenzita navrhnutá v závislosti na rôznych klimatických vplyvoch, aby sa zabezpečilo správne skladovanie poľnohospodárskych plodín.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí montáž steny pre vetranie na základe vopred navrhnutých a odsúhlasených požiadaviek.



C. TYP AGRO III

DREVENÉ DEBNE vhodné pre uskladnenie zeleniny (zemiaky, mrkva, petržlen, zeler).

ROZMER: 1400x1200x1200 (nosnosť 1000kg)
 1600x1200x1200 (nosnosť 1200kg)
 1800x1200x1200 (nosnosť 1400kg)
 2400x1200x1200 (nosnosť 2000kg)
 Individuálny – podľa požiadavky zákazníka




rozmer: 1600x1200x1200



detail vnútra - stredový hranol



rozmer: 1400x1200x1200



detail vnútra - rohový hranol



rozmer: 2400x1200x1200



detail vonkajšie vetráky

D. TYP AGRO IV - VINKLOVÉ

DREVENÉ DEBNE vhodné pre uskladnenie zeleniny (mrkva, petržlen). Rám z tvrdého dreva (buk, dub a pod.).

ROZMER: 1800x1200x920 (nosnosť 1000kg)
individuálny - podľa požiadavky zákazníka



detail spojovací materiál



detail spojovací materiál

E. TYP AGRO V

DREVENÉ DEBNE vhodné pre uskladnenie ovocia (jablká, atď.).

ROZMER: 1200x1000x750 (nosnosť 300kg)
Individuálny – podľa požiadavky zákazníka



detail otvor pre uchopenie



detail spojovací materiál

GEO DEBNE

DREVENÉ OBALY určené na uskladňovanie geologických vzoriek z prieskumných vrtov.

Náš stabilný zákazník:



ROZMER: 1040x340x170 mm
1040x430x215 mm



Účel použitia

Spoločné prepravné obaly „šité na mieru“, ktoré sú vyrobené z dreva, OSB dosky alebo preglejky. Sú charakteristické svojou pevnou konštrukciou a slúžia na jednorazové alebo opakované použitie.

HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA:

- určené na prepravu rôzneho tovaru, strojov, zariadení,
- vhodné na uskladnenie rôznych dielov, komponentov, polotovarov, výrobkov,
- výborné riešenie pre efektívne skladovanie,
- jednoduchá a pevná konštrukcia,
- použitý kvalitný spojovací materiál,
- ošetrené podľa normy ISPM 15 (znak IPPC),
- vhodné pre cestnú, námornú a leteckú prepravu,
- poradenstvo v oblasti vnútorných výplní a prípadnej fixácie materiálu (vrátane dodania),
- možnosť potlače loga, znakov, symbolov,
- výroba individuálnych, atypických rozmerov,



A. DEBNE PREGLEJKOVÉ

- vynikajúca pevnosť,
- spoje bez použitia klincov,
- nízka hmotnosť,
- vynikajúca ochrana,
- vhodné na opakované použitie a pre dlhodobé skladovanie,
- dodávané v rozloženom stave,



detail zámkový systém štandard

preprava ADR tovaru

B. DEBNE OSB

- vysoká pevnosť a stabilita,
- pevnosť spojov použitím ocelových profilov,
- vynikajúca ochrana,
- vhodné na opakované použitie,
- vhodné pre dlhodobé skladovanie aj mimo skladových priestorov,
- možnosť stohovať – úspora skladových priestorov,
- možnosť dodať vrátane vnútorných výplní (fólia, molitan, pvc, atď).
- dodávané v zloženom stave,



detail použitia




označenie IPPC



detail spojovací materiál

C. DEBNE DREVENÉ

- vysoká pevnosť a stabilita,
- pevnosť spojov použitím oceľových profilov,
- vynikajúca ochrana,
- vhodné na opakované použitie a pre dlhodobé skladovanie,
- možnosť stohovať – úspora skladových priestorov,
- dodávané v zloženom stave,



detail označenie IPPC



preprava ADR tovaru



detail antikorózný pretkávaný papier

D. DEBNE KOMBINOVANÉ

- použitý materiál drevo a preglejka,
- vysoká pevnosť a nosnosť,
- použitý kvalitný, oceľový spojovací materiál,
- dodávané v zloženom stave,



detail lisovací nárožník



detail spojovací materiál




označenie IPPC

Paletové ohrádky a rámy sú veľmi výhodným, efektívnym a hlavne ekonomickým typom opakovane používaných obalov. Sú určené na skladovanie, prepravu alebo manipuláciu s tovarom.

HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA:

- určené na prepravu rôzneho tovaru,
- vhodné na uskladnenie rôznych dielov, komponentov, polotovarov, výrobkov, náradia,
- výborné riešenie pre efektívne a jednoduché skladovanie,
- flexibilné a viacúrovňové skladovanie - úspora skladových priestorov,
- ľahká manipulácia a rýchla montáž,
- nástavce s vlhkosťou 20%, kvalitný spojovací materiál, čo zaručuje vysokú životnosť,
- možnosť potlače loga, znakov, symbolov,
- dĺžka nástavca môže byť individuálna podľa požiadavky zákazníka,

A. DREVENÉ PALETOVÉ OHRÁDKY (sklápatelné, výška ohrádky 200 mm)



B. DREVENÉ NASADZOVACIE RÁMY (pevné, výška rámu 400 mm)



VÝHODY DREVENÝCH PALETOVÝCH OHRÁDOK A RÁMOV:

1. Jednoduché skladovanie a preprava (štandardné balenie = 108 ohrádok)



2. Priehradky (podľa požiadavky zákazníka)



3. Personalizácia (napr. logo spoločnosti, oddelenie)



4. Paletové ohrádky šesťpántové (efektívne skladovanie)



5. Ohrádky, rámy na kolieskach (ľahká manipulácia - rýchly presun materiálu)




6. Uzavreté nástavce (nástavce s vrchnákom - krytom)



detail spojovací materiál

7. Viacúrovňové skladovanie (úspora skladových priestorov)



detail spojovací materiál


SPOJOVACÍ MATERIÁL PRE DREVENÉ PALETOVÉ OHRÁDKY A RÁMY:

1. NITY




2. PÁNTY

A)) určené pre drevené paletové ohrádky



TYP A




TYP B - nitovací




TYP C - lisovací

B) určené pre drevené nasadzovanie rámy




TYP A



TYP B

3. LISOVACÍ NÁROŽNÍK NA VRCHNÁKY



Kartónové obaly z vlnitej lepenky majú široké využitie, slúžia na skladovanie a prepravu tovaru. Výhodou kartónových obalov je ich nízka hmotnosť, vysoká schopnosť ochrany tovaru a rozmanité tvary a rozmery.

HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA:

- všestranný baliaci materiál,
- dobré ochranné vlastnosti pred vonkajšími vplyvmi a ľahká manipulácia,
- recyklovateľné obaly, ktoré majú vysokú variabilitu využitia,
- úspora skladových priestorov,
- vhodné pre maloobchodné, veľkoobchodné aj priemyselné balenia,
- možnosť potlače loga, znakov, symbolov,
- skladacie obaly podľa celosvetového štandardu FEFCO,

A. KARTÓNOVÉ KRABICE

- pevný vonkajší obal,
- dodávané v rozloženom stave – úspora skladových priestorov,
- klopové krabice podľa normy fefc, minikrabice, atypické krabice podľa požiadaviek klienta, prepravné boxy,

Rozdelenie podľa FEFCO

1. klopové krabice
2. krabice s vrchnákom
3. tvarové výseky
4. vnútorné vybavenie
5. ostatné



B. OCHRANNÉ HRANY

- chránia všetky druhy rohov jednotlivých obalov pred poškodením počas prepravy a skladovania,
- využívajú sa na vystuženie vnútorných rohov krabíc pre dosiahnutie vyššej pevnosti pri stohovaní,



Naša spoločnosť zúročila svoje dlhoročné skúsenosti a poskytuje Vám možnosť **EXPORTNÉHO ZÁMORSKÉHO BALENIA**. Tento druh obalu sa využíva pri medzinárodnej preprave väčších zariadení, rôznych strojov, špeciálnych ventilátorov, potrubí, atď.

Pevnosť a nosnosť obalu je individuálna, záleží od ťažiska prepravovaného, baleného tovaru a je prepočítaná podľa konkrétnych kritérií, porovnávaná so štatistickými tabuľkami. Pevnosť obalu je zabezpečená použitím celodrevenej konštrukcie dna z kvalitných hranolov, ocelových profilov.

Pre zabezpečenie a bezpečnosť prepravovaného tovaru je možné do spodného dielu navrátať úchyty pomocou ktorých sa stabilizuje prepravovaný tovar. Pre vyššiu pevnosť odporúčame lisovanú OSB III dosku, prípadne OSB v kombinácii s drevom. Druh použitého materiálu závisí od konkrétnych vlastností prepravovaného predmetu.

Prepravný obal sa dodáva v rozloženom stave, pričom naša spoločnosť Vám ponúka:

- **On site packaging** (balenie priamo na mieste odoslania, tzn. u zákazníka),
- **Off site packaging** (balenie priamo v našej výrobe, tzn. zabalenie a dodanie na miesto určenia).

Nakoľko sa jedná o veľmi špecifický typ obalu, naša spoločnosť ku každej požiadavke zákazníka pristupuje individuálne a zároveň hľadá optimálny spôsob zabezpečenia tovaru. Preto pri práci dodržiavame zadané pracovné postupy a používame kvalitné materiály, ktoré zabezpečia dostatočnú ochranu prepravovaného tovaru.


Zabezpečíme vám **KOMPLETNÉ RIEŠENIE EXPORTNÉHO BALENIA**:

- dodanie vhodného prepravného obalu,
- zabezpečenie tovaru proti pohybu,
- zabezpečenie vhodnej ochrany tovaru podľa požiadavky zákazníka (napr.: VCI program, PE fólia, zmršťovacia fólia, baliaci papier, ALU fólie, ochranné nátery, fixačné peny a výplne)
- zabezpečenie balenia tovaru vo vákuu,
- označenie obalu podľa požiadaviek zákazníka (rôzne piktogramy, logo zákazníka, IPPC znak, atď.),
- zabezpečenie prepravy na požadované miesto dodania.

A. NADROZMERNÉ BALENIE

POSTUP BALENIA:





B. ATYP BALENIE



Rôznorodé palety, rošty slúžia ako „prepravný prostriedok“ s ložnou a opornou podlahou pre vidlicovú manipuláciu, ktoré sú prispôbené na stohovanie. Umožňujú lepšie využitie ložného, skladového priestoru a zvyšujú bezpečnosť pri manipulácii s tovarom.

HLAVNÁ CHARAKTERISTIKA:

- všestranný baliaci materiál, ktorý chráni produkt pred vonkajšími vplyvmi,
- vhodné na skladovanie, prepravu výrobkov, polotovarov,
- určené na jednorazové a opakované použitie,
- ošetrené podľa normy ISPM 15 (znak IPPC),
- vysoká životnosť,

A. PALETOVÉ ROŠTY

Slúžia na uskladnenie a mechanickú ochranu tovaru pri manipulácii s tovarom, preprave a skladovaní. Vyrábané podľa zadaných požiadaviek zákazníka.



details

B. ATYP PALETA

Vyrábané podľa konkrétnej špecifikácie zákazníka. Ošetrené podľa normy ISPM 15 (IPPC), môžu byť použité na export do akejkoľvek krajiny.

Rozmer palety a nosnosť: podľa požiadavky zákazníka.



Úlohou vnútorného balenia a obalového materiálu je chrániť, fixovať konkrétny tovar počas skladovania či prepravy. Vnútorné výplne „obklopujú“ tovar a slúžia na ochranu proti odretiu, korózii alebo elektrostatickému výboju.

A. ANTIKORÓZNA OCHRANA

1. VCI PE fólia



2. Vysúšadlá




B. OBALOVÝ MATERIÁL A VÝPLNE

1. PE penová fólia hr. 3mm/1/1



2. Bublínková fólia 100cm



3. Lepenka 105 cm



4. Stretch fólia transparent

23my, 2,1kg, 500 mm
23my, 2,4kg, 500 mm
23my, 150 strojová



5. Stretch fólia ČIERNA

21my, 2,4kg, 500 mm




6. Stretch fólia MINI

20my s rúčkou, 100 mm
20my bez rúčky, 100 mm




7. Lepiaca páska

Hnedá
Transparent
SCOTCH TAPE solvent príř.kaučuk
PP STANDART hotmelt synt.kaučuk



8. PP páska


16x0,7 mm, dut. 200 mm
12x0,5 mm, dut. 200mm
16x0,7 mm, dut. 400 mm
12x0,5 mm, dut. 400 mm



9. PES páska 16 mm



10. Ocelová páska




11. Fóliové orezy



12. Spony

Spony plechové 13 mm
Spony plechové 16 mm
Spony drôtené 16 mm



13. Vzduchové výplne - vankúše




OSB/3 dosky

Hrúbka	Formát v mm		Druh
10	2500	1250	ostrá hrana
12	2500	1250	ostrá hrana
15	2500	1250	ostrá hrana
18	2500	1250	ostrá hrana
22	2500	1250	ostrá hrana
25	2500	1250	ostrá hrana
12	2500	625	pero + drážka
15	2500	625	pero + drážka
18	2500	625	pero + drážka
22	2500	625	pero + drážka
25	2500	625	pero + drážka



Preglejka Elliotis borovica C+/C

Hrúbka	Formát v mm	
6	2500	1250
12	2500	1250
15	2500	1250



REZIVO-Hranoly (smrek)

šírka v mm	výška v mm	dĺžka v mm
80	100	4000, 5000
50	100	4000, 5000
100	100	4000, 5000



REZIVO-dosky (smrek)

hrúbka v mm	šírka v mm	dĺžka v mm
22	100	3000, 4000
22	120	3000, 4000
21	80	4000, 5000



- Služby v oblasti dopravy zabezpečujeme pre našich zákazníkov už od roku 2012. Postupne sme sa úspešne etablovali na slovenskom trhu, kde pre našich zákazníkov poskytujeme **VNÚTROŠTÁTNE A MEDZINÁRODNÉ CESTNÉ PREPRAVY**.
- Vďaka našim zákazníkom a ich dôvere v naše služby neustále rastieme a zvyšujeme našu odbornosť, poskytovaný servis a profesionalitu. Spokojnosť našich zákazníkov a ich spätná väzba je pre nás každodennou motiváciou k neustálemu zlepšovaniu.
- Prostredníctvom našich stabilných, overených zmluvných partnerov v rámci EÚ využívame naše „prepravné know-how“, ktoré nám umožňuje napláňovať jednotlivé prepravy, tak aby naše LKW mali minimálne prejazdy a čo najkratšie čakacie lehoty.
- **Váš tovar prepravíme na určené miesto načas, pričom dodržiavame plánované časové okná nakládok, vykládok.**
- Naším cieľom je rýchla, ekonomicky výhodná a bezpečná preprava tovaru a dodržanie všetkých požiadaviek zákazníka. Pri každej preprave neustále monitorujeme vozidlo i aktuálnu cestnú situáciu a zákazníkom poskytujeme pravdivé informácie.
- Nakoľko naša spoločnosť spolupracuje aj so zmluvnými partnermi dôsledne dbáme na ich každoročné hodnotenie, ktoré je vykonávané na základe faktov.
- Uprednostňujeme dlhodobé a korektné vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi.

„Sme cesta k dlhodobému partnerstvu.“

- Tejto filozofii sme prispôbili aj naše každodenné činnosti, ktoré vykonávame tak, aby sme si získali a udržali Vašu dôveru a zároveň nesklamali Vaše očakávania.



Dodrżanie termínov
- časové okná,
Just in Time

**Pravidelná kontrola
pribehu prepravy
a informovanie
zákazníka**

**Spokojný
zákazník**



**Bezpečnosť
prepravovaného
tovaru**

**Dodanie tovaru
podľa požiadaviek/
špecifikácií zákazníka**

- Naším prioritným cieľom je uspokojiť každého existujúceho, resp. potencionálneho zákazníka a nájsť vhodné riešenie pre jeho prepravné požiadavky.
- Na základe nášho cieľa flexibilne reagujeme na objednávky našich zákazníkov s možnosťou pristavenia vozidla do 24 hodín, prípadne do 12 hodín od objednávky.
- V časovej núdzi môžete využiť služby dvoch šoférov.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Bežné prepravy

celovozová
preprava
FTL

termín
dodania podľa
požiadavky
zákazníka

optimálna
cena
prepravy

Dokládkové prepravy

preprava na
počet paliet
LTL

termín
dodania podľa
požiadavky
zákazníka

nižšia
cena
prepravy

Expresné prepravy

prepravy
FTL a LTL

termín
dodania do
24 hodín
(možnosť 2
vodičov)

vyššia
cena
prepravy

NAŠE SLUŽBY SÚ:

- promptné, zodpovedné a spoľahlivé,
- založené na odbornosti a dlhodobých pracovných skúsenostiach,
- zákaznícky orientované (hľadanie optimálneho riešenia pre zákazníka),
- pravidelne preverované a kontrolované (GPS, hotline, atď.),
- 1 x ročne vyhodnocované našimi zákazníkmi (sledovanie spokojnosti zákazníka),



POISTENIE:

- každé vozidlo, ktoré zabezpečuje prepravu tovaru má vlastné CMR poistenie,
- zároveň naša spoločnosť má platné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti zasielateľa v poisťovni Kooperatíva,
- možnosť pripoistiť zásielku, tovar podľa požiadavky zákazníka,

**TYPY VOZIDIEL:**


VOZIDLO	NOSNOSŤ TOVARU DO	OBJ. PRIESTOR
DODÁVKY RÔZNE TYPY	1,5 t	15 m ³ – 25 m ³
DODÁVKY S PRÍVESMI	3,0 t	20 m ³ – 35 m ³
SÓLO VOZIDLÁ	6,5 t	35 m ³ – 60 m ³
TAUTLINER 13,6 LM	24,0 t	80 m ³ – 90 m ³
SÚPRAVA 15,4 LM	24,0 t	80 m ³ – 120 m ³
MEGA 13,6 LM	24,0 t	80 m ³ – 100 m ³

ODBORNOSŤ PRACOVNÉHO TÍMU:

Náš pracovný tím tvoria pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti dopravy, zasielateľstva, logistiky a kvality. Samozrejmosťou je každodenná komunikácia v slovenskom, anglickom, maďarskom, poľskom a nemeckom jazyku.

**PRI NAŠEJ PRÁCI POUŽÍVAME DENNE AJ TIETO IS:**

Pracujeme v zmysle Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva SR, sme riadnym členom Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.



ZVÄZ LOGISTIKY A ZASIELATEĽSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY





**2012
ZASIELATEĽSTVO - DOPRAVA**

**Ekologické prepravy
(EURO IV, V, VI)**




**Implementovaný
a udržiavaný SMK**

**Dodržiavanie termínov
(časové okná)**



**Osobný prístup
(zákazník má pridelenú jednu
kontaktnú osobu)**

**Presná kontrola, preverenie
polohy vozidla**



**Pravidelné hodnotenie
zmluvných partnerov**

**Expresné prepravy
(možnosť 2 šoférov)**



Garancia kapacít

Dlhodobé partnerstvo



**Skúsený, spoľahlivý a jazykovo
zdatný pracovný tím**





map plus

KONTAKTY:

OBCHOD:

tel: 00421 905 879 101

tel: 00421 917 212 731

tel: 00421 908 414 227

E-mail: sales@mp-plus.sk



DOPRAVA:

tel: 00421 905 716 966

tel: 00421 37 6424 664

fax: 00421 37 6424 664

E-mail: doprava@mp-plus.sk

www.mp-plus.sk



GPS súradnice:

48°20'1.52"N

18°18'7.48"E